

LOFT + MELANGE





LOFT



Ispirazioni diverse in armonia tra loro. Un affascinante filo conduttore unisce l'effetto cemento di Loft e la suggestione del legno verniciato di Melange, le due collezioni di Isla Tiles che presentano identità materiche differenti ma perfettamente capaci di creare percorsi progettuali comuni, eleganti e contemporanei. I colori neutri, lo stile metropolitano, il design essenziale e minimalista sono elementi che accomunano entrambe le superfici in gres porcellanato, ideali per l'utilizzo in abbinamento.

Diverse inspirations in perfect harmony. A fascinating common element brings together the cement effect of Loft and the varnished wood look of Melange, two Isla Tiles collections with different identities which can be combined to create elegant and contemporary interior design solutions. Both these porcelain tile collections are characterised by neutral colours, metropolitan styling and essential, minimalist design, making them the perfect complements for each other.

Des inspirations à la fois différentes et en harmonie les unes avec les autres. Un fil conducteur fascinant qui unit l'effet ciment de Loft et la suggestion du bois peint de Melange, les deux collections d'Isla Tiles qui présentent des textures différentes tout en permettant la création de projets communs, élégants et contemporains. Les couleurs neutres, le style métropolitain, le design épuré et minimaliste sont tous des éléments qui unissent les deux surfaces en grès cérame, idéales pour une utilisation combinée.

Unterschiedliche und dennoch im Einklang stehende Inspirationen. Ein faszinierender Leitfaden verbindet die Betonoptik von Loft und den Zauber von lackiertem Holz von Melange, die beiden Kollektionen von Isla Tiles mit unterschiedlichen Materialidentitäten und dennoch der Fähigkeit, gemeinsame, elegante und zeitgemäße Projektziele zu schaffen. Die gemeinsamen Elemente beider Oberflächen aus Feinsteinzeug sind die neutralen Farben, der Metropolen-Stil, das essentielle und minimalistische Design, die sich für einen kombinierten Einsatz hervorragend eignen.

Verschillende inspiratiebronnen, maar samen een harmonieus geheel. Het betoneffect van Loft en de gelakte houtlook van Melange hebben dezelfde rode draad. De twee collecties van Isla Tiles hebben verschillende materiaaleigenschappen, maar zijn allebei ideaal voor het creëren van elegante, moderne en stijlvolle woonruimtes. De neutrale kleuren, de metropolitane stijl en het strakke en minimalistische ontwerp zijn de elementen die de twee producten van gres porcellanato met elkaar gemeen hebben en waardoor ze samen een perfecte combinatie vormen.

MELANGE


Loft è dedicata a chi ama la raffinata eleganza e il mood industrial tipico del cemento. La collezione, che permette di realizzare ambienti molto attuali e versatili, dialoga con ogni tipologia di design e valorizza i singoli elementi d'arredo. La superficie di Loft, leggermente strutturata, presenta le tipiche irregolarità del materiale d'ispirazione.

Loft expresses the refined elegance and industrial mood of cement. The collection, ideal for creating modern, versatile interiors, is perfect for any type of design and enhances the impact of the furnishings. Loft's lightly textured surface features the irregular finish characteristic of cement.

Loft est dédiée à ceux qui aiment l'élégance raffinée et l'aspect industriel typique du ciment. La collection qui permet de réaliser des espaces très actuels et polyvalents, qui dialogue avec tout type de design et valorise chaque élément de décoration. La surface de Loft, légèrement structurée, présente les irrégularités typiques du matériau d'inspiration.

Loft ist all denen gewidmet, die die auserlesene Eleganz und den Industrieflair von Beton lieben. Die Kollektion, mit der hochaktuelle und vielseitige Räume gestaltet werden, steht im Einklang mit jeder Art von Design und hebt die einzelnen Einrichtungselemente hervor. Die leicht strukturierte Oberfläche von Loft weist die typischen Unregelmäßigkeiten des Materials auf, das als Inspiration diente.

Loft is voor de liefhebbers van een geraffineerde elegantie en de typische industriële uitstraling van beton. De collectie, waarmee zeer moderne en veelzijdige ruimtes gecreëerd kunnen worden, gaat perfect samen met elk type design en geeft meerwaarde aan de afzonderlijke interieurstukken. Het licht gestructureerde oppervlak van Loft vertoont de typische onregelmatigheden van het materiaal waarop het geïnspireerd is.



LOFT



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF

4



5





6

7





10

11

80x80 - 32"x32" Rett R11 Smoke 19 MM







80x80 - 32"x32" Rett **Sunset**

80x80 - 32"x32" Rett **Sunset** Inserto graphic S/2



Dressing Room
Reception
Massage Center

Garden SPA

60x60 - 23^{5/8}" x 23^{5/8}" Rett **Sunset**
60x120 - 23^{5/8}" x 48" Rett **Sunset**
Lavabi e Piatti Doccia Elements **Night**



80x80 - 32"x32" Rett **Sunset**
80x80 - 32"x32" Rett R11 **Sunset 19 MM**


LOFT FOG

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF




1005957 - 80x80 - 32"x32" Rett




1006017 - 80x80 - 32"x32" Rett R11




1006109 - 80x80 - 32"x32" Inserto Graphic S/2 Rett




1006049 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett




1006045 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett




BATTISCOPIA



1006057 - 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}" Rett




1006001 - 7,5x80 - 3"x32" Rett




LOFT SMOKE




1005959 - 80x80 - 32"x32" Rett




1006015 - 80x80 - 32"x32" Rett 19MM




1006111 - 80x80 - 32"x32" Inserto Graphic S/2 Rett



1006051 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett




1006047 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



BATTISCOPIA



1006059 - 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}" Rett



1006003 - 7,5x80 - 3"x32" Rett




LOFT NIGHT

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÉS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF




1005958 - 80x80 - 32"x32" Rett




1006050 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett




1006110 - 80x80 - 32"x32" Inserto Graphic S/2 Rett




1006046 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett




BATTISCOPIA



1006058 - 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}" Rett




1006002 - 7,5x80 - 3"x32" Rett




LOFT SUNSET




1005960 - 80x80 - 32"x32" Rett




1006018 - 80x80 - 32"x32" Rett R11




1006016 - 80x80 - 32"x32" Rett 19MM




1006052 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett



1006112 - 80x80 - 32"x32" Inserto Graphic S/2 Rett



1006048 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



BATTISCOPIA



1006060 - 6,5x60 - 2^{9/16}"x23^{5/8}" Rett



1006004 - 7,5x80 - 3"x32" Rett




Una mescolanza di tonalità delicate, dal sapore minimalista, è la caratteristica che distingue Melange, la collezione di Isla Tiles ispirata al legno verniciato, in sei colori di tendenza. La superficie, lievemente satinata, è attraversata da leggere venature che infondono il fascino dell'autenticità, nel tipico formato del legno a doghe.

Melange, the Isla Tiles collection inspired by varnished wood, stands out for its mix of delicate tones in a minimalist vein, and is available in six fashionable colours. The lightly satin-finished surface, available in the familiar board format, brings out the delicate veining of wood to create a sensation of authenticity.

Un mélange de tonalités délicates au goût minimaliste, voilà ce qui distingue Melange, la collection d'Isla Tiles qui s'inspire du bois peint dans six couleurs tendance. La surface, légèrement satinée, est traversée par de fines marbrures qui insufflent le charme de l'authenticité, dans le typique format du bois lamellé.

Eine Mischung zarter Farbtöne im minimalistischen Chic ist die Eigenschaft von Melange, der Kollektion von Isla Tiles, deren Inspirationsquelle lackiertes Holz ist und in sechs trendigen Farben vorliegt. Die leicht mattierte Oberfläche ist von feinen Maserungen durchzogen, die im typischen Format der Holzplatten den Charme der Authentizität herbeizaubern.

Een mix van zachte tinten, met een minimalistische uitstraling, is het onderscheidende kenmerk van Melange, de collectie van Isla Tiles geïnspireerd op gelakt hout, in zes trendy kleuren. Het licht gesatineerde oppervlak is voorzien van kleine nerven met een authentieke charme en heeft het formaat van houtparket.



MELANGE



GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
 DIGITAL GLAZED
 PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
 DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG












36



37

20x120 - 8"x48" Rett **Sabbia**

20x120 - 8"x48" Rett **Sabbia Inserto graphic S/4**

Mensole E.lements **Sabbia**









MELANGE




GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

DIGITAL GLAZED - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME EMAILLE DIGITAL - DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG


CANAPA



1005935 - 20x120 - 8"x48" Rett




1006103 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett




NEMBO



1005936 - 20x120 - 8"x48" Rett




1006105 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett




PERLA



1005937 - 20x120 - 8"x48" Rett




1006106 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett




SABBIA



1005938 - 20x120 - 8"x48" Rett



1006107 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett



MELANGE




GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE

DIGITAL GLAZED - PORCELAIN STONEWARE - GRES CERAME EMAILLE DIGITAL - DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG


CASHMERE



1006041 - 20x120 - 8"x48" Rett





1006104 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett




ULIVO



1006042 - 20x120 - 8"x48" Rett



1006108 - 20x120 - 8"x48" Inserto Graphic S/4 Rett



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES



BATTISCOPIA 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1005952 CANAPA - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1005953 NEMBO - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1005954 PERLA - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1005955 SABBIA - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1006043 CASHMERE - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

1006044 ULIVO - 9,8x120 - 3⁷/₈"x48" Rett

Colori neutri, eleganti, design essenziale e contemporaneo. Melange e Loft hanno molto in comune, sia pure nella loro diversa identità. Le due superfici ceramiche di Isla Tiles, ispirate rispettivamente al legno verniciato e al cemento, convivono bene insieme e consentono di creare ambienti armonici, dallo stile moderno e versatile.

Neutral, elegant colours. Essential, contemporary design. Melange and Loft have a lot in common, without renouncing their own diverse identities. These two Isla Tiles ceramic surfaces, inspired by varnished wood and cement respectively, form the ideal partnership for creating harmonious interiors with modern, versatile styling.

Des couleurs neutres, élégantes, un design épuré et contemporain. Melange et Loft ont beaucoup en commun malgré leur identité différente. Les deux surfaces céramiques d'Isla Tiles, inspirées respectivement par le bois peint et par le ciment, vivent bien ensemble et permettent de créer des espaces harmonieux, au style moderne et polyvalent.

Neutrale und elegante Farben, essentielles und zeitgemäßes Design. Melange und Loft haben trotz ihrer unterschiedlichen Identität vieles gemeinsam. Die beiden Keramikflächen von Isla Tiles, für die lackiertes Holz und Beton als Inspirationsquelle diente, lassen sich gut kombinieren und schaffen harmonische, moderne und vielseitige Räume.

Neutrale, elegante kleuren, strak en hedendaags design. Melange en Loft hebben veel gemeen, ondanks hun verschillende karakter. De twee soorten tegels van Isla Tiles, respectievelijk geïnspireerd op beton en gelakt hout, gaan uitstekend samen en bieden de mogelijkheid harmonieuze ruimtes te creëren in een moderne en veelzijdige stijl.



LOFT
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRES CÉRAME PLAINE MASSE
 VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
 GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF



LOFT + MELANGE



MELANGE
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
 DIGITAL GLAZED
 PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
 DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG





56

57

58

59

LOFT
+
MELANGE

LOFT
80x80 - 32"x32" Rett Night
Lavabi E.lements Night
MELANGE
20x120 - 8"x48" Rett Perla

MELANGE
GRES PORCELLANATO SMALTATO DIGITALE
 DIGITAL GLAZED
 PORCELAIN STONEWARE
 GRES CERAME EMAILLE DIGITAL
 DIGITAL GLASIERTES FEINSTEINZEUG

LOFT
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE
 VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
 GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF

Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caracteristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	Melange	Loft	
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 2 mm
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
		Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dikte	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	ISO10545-2	Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
Warpage diagonal/edge		± 0,4%	± 0,4%	± 0,4%	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	> 10% Gruppo BIII ≤ 0,1% Gruppo Bla GL - UGL	E ≤ 0,1% Bla - GL	E ≤ 0,1% Bla - UGL	
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength Résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N	
		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig	
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Diepe slijsterkte	ISO 10545-6		-	≤ 175 mm²	
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijvastheid van het oppervlak van geglazuurde tegels	ISO 10545-7		Classe 3-4 Class 3-4 Classe 3-4 Gruppe 3-4 Klasse 3-4	-	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		> 6	> 6	
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluorhydrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstofzuur)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglazuurde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130		R 10	R 10 R 11	
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097		Classe B Class B Classe B Gruppe B Klasse B	Classe A Class A Classe A Gruppe A Klasse A	
	B.C.R.A. (No Lapp/Lev)	μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ μ ^W ≤ 0,74	0,40 ≤ μ ^W ≤ 0,74	
	DCOF Acu Test (No Lapp/Lev)	≥ 0,42	μ ^W ≥ 0,42	μ ^W ≥ 0,42	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V 2	V 2	

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE Melange	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m²	KG	Scatole - Boxes	m²	KG
20x120 - 4"x48" Rettificato	4	0,96	21,30	48	46,08	1.039
20x120 - 4"x48" Inserto Graphic Rettificato	4	0,96	21,30	48	46,08	1.039

FORMATO SIZE Loft	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m²	KG	Scatole - Boxes	m²	KG
80x80 - 32"x32" Rettificato	2	1,28	28,20	44	56,32	1.257
80x80 - 32"x32" Inserto Graphic Rettificato	2	1,28	28,20	44	56,32	1.257
80x80 - 32"x32" Rettificato 19MM	1	0,64	29,00	44	28,16	1.292
60x120 - 23 ^{5/8} "x48" Rettificato	2	1,44	32,40	36	51,84	1.183
60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Rettificato	3	1,08	24,00	40	43,20	976



Prima edizione: Settembre 2021
 Coordinamento: Ufficio Marketing
 Foto: Hipix
 Fotoelaborazioni: Hipix
 Stampa: Intese grafiche
 © Copyright 2021 Gruppo Romani S.p.A.



