


QUARZITE



QUARZITE

La roccia trasforma la forza in bellezza. Se la natura ha impiegato millenni per plasmarla, la tecnologia ceramica ha saputo renderla perfetta. Quarzite è la nuova collezione di Isla Tiles che rilegge questo materiale con le sue suggestive irregolarità dovute alla mescolanza di minerali, come quarzo e silice, per creare una superficie in gres porcellanato leggermente strutturata, dal design essenziale e contemporaneo.

Rock transforms strength into beauty. Nature has taken millennia to shape it and ceramic technology has improved it. Quarzite is the new collection by Isla Tiles that reinterprets this material with its evocative irregularities, which derive from a mixture of minerals, such as quartz and silica, creating a slightly structured porcelain stoneware surface featuring an essential and contemporary design.

La roche transforme la force en beauté. Si la nature a mis des millénaires à la façonner, la technologie céramique a su la rendre parfaite. Quarzite est la nouvelle collection d'Isla Tiles qui réinterprète ce matériau aux irrégularités suggestives dues au mélange de minéraux, tels que le quartz et la silice, pour créer une surface en grès cérame légèrement structurée, au design essentiel et contemporain.

Felsen verwandeln Kraft in Schönheit. Die Natur hat Jahrtausende gebraucht, um sie zu formen, und der Keramiktechnologie ist es gelungen, sie in Perfektion zu verwandeln. Quarzite heißt die neue Kollektion von Isla Tiles, die Quarzit mit seinen eindrucksvollen Unregelmäßigkeiten nachgestaltet, die aus der Mischung von Mineralien wie Quarz und Kieselerde entstanden sind. Das Ergebnis ist eine leicht strukturierte Feinsteinzeugfläche mit einem wesentlichen und kontemporären Design.

Rots transformeert kracht in schoonheid. Terwijl de natuur er duizenden jaren over heeft gedaan om de steen te vormen, is het met keramische technieken perfect na te maken. Quarzite is de nieuwe collectie van Isla Tiles die een herinterpretatie geeft van dit materiaal met zijn suggestieve onregelmatigheden, door het mengen van mineralen zoals kwarts en silicium, om een licht gestructureerd oppervlak van gres porcellanato te verkrijgen met een strak en hedendaags design.



Beige



Bianco



Grigio



Odra



Piombo

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF RE



2

3

QUARZITE BEIGE

Beige è, per sua natura, una tonalità morbida e calda. Si distingue per le qualità avvolgenti e delicate, che richiamano la terra. Sofisticata ed elegante, contribuisce a creare atmosfere accoglienti.

Beige is, by its very nature, a soft and warm shade. It excels on account of its enveloping and subtle features, which are reminiscent of the earth. Sophisticated and elegant, it is perfectly suited to creating welcoming atmospheres.

La couleur beige est, de par sa nature, une teinte douce et chaude. Elle se distingue par ses qualités enveloppantes et délicates, qui rappellent la terre. Sophistiquée et élégante, elle contribue à créer des ambiances accueillantes.

Beige ist naturgemäß eine weich und warm wirkende Farbe. Sie unterscheidet sich durch jene umhüllenden und zarten Eigenschaften, die an Erde erinnern. Ihre feine Eleganz trägt dazu bei, gemütliche Atmosphären zu schaffen.

Beige is van nature een zachte en warme kleur. Het onderscheidt zich door zijn sfeervolle en subtiële aardetinten. Geraffineerd en elegant, draagt het bij tot een gezellige sfeer.

Quarzite Beige R11 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



4

Quarzite Beige R11 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



5

Quarzite Beige 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett / 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett / 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett




6

7



8

Quarzite Beige 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



9

Quarzite Beige 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett



QUARZITE BIANCO

11

Bianco è il colore che condensa e riflette la luce. Permette di realizzare ambienti luminosi, carichi di energia, grazie a una superficie effetto pietra trasversale, evocativa e dallo stile sempre attuale.

Bianco is a colour that condenses and reflects light. It is perfect for creating bright, vibrant environments thanks to an all-encompassing stone-look surface, which is both evocative and features an ever-contemporary style.

Le blanc est une couleur qui condense et reflète la lumière, qui permet de créer des espaces lumineux et dynamiques, permet de créer des environnements lumineux et énergiques, grâce à une surface à effet pierre transversale, évocatrice et au style intemporel.

Weiß ist die Farbe, die das Licht kondensiert und reflektiert. Mit dieser Farbe lassen sich helle Räume voller Energie gestalten, dank einer transversalen und evokativen Steinoptik mit einem zeitlos aktuellen Stil.

Wit is de kleur die het licht condenseert en reflecteert. Hiermee kunnen lichte ruimtes vol energie worden gecreëerd, dankzij een beeldend transversaal steeneffect in een hedendaagse stijl.

Quarzite Bianco 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett
60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett



12

Quarzite Bianco 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



13

Quarzite Bianco 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett



14

[theSPA]

QUARZITE GRIGIO

15

Grigio è il colore neutro per eccellenza, in perfetto equilibrio tra la luminosità del bianco e l'eleganza del nero. La sua forza consiste nella grande versatilità, abbinabile a qualsiasi colore, tipo di materiale ed elemento di design.

Grigio is the quintessential neutral colour, a perfect balance between the brightness of white and the elegance of black. Its strength lies in its great versatility, as it can be paired with any colour, type of material and designer element.

Le gris est la couleur neutre par excellence, un équilibre parfait entre la luminosité du blanc et l'élégance du noir. Sa force réside dans sa grande polyvalence, qui permet de le marier avec n'importe quel autre coloris, type de matériau et élément de design.

Grau ist die neutralste Farbe überhaupt, in perfektem Gleichgewicht zwischen der Leuchtkraft von Weiß und der Eleganz von Schwarz. Ihre Stärke liegt in der erheblichen Vielseitigkeit, durch die sie mit jeder Farbe, jedem Material und Design-Element kombiniert werden kann.

Grijs is dé neutrale kleur bij uitstek, die een perfect evenwicht vormt tussen de helderheid van wit en de elegantie van zwart. Zijn kracht ligt in zijn enorme veelzijdigheid, waardoor hij met elke kleur, elk materiaal en elk designelement gecombineerd kan worden.

Quarzite Grigio R11 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett



16

Quarzite Grigio R11 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



17

Quarzite Grigio 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett



18

19



Quarzite Grigio R11 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett



Quarzite Grigio 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett



Quarzite Grigio 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett / 20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett
 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett / 10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett
 Volumi E.lements Selezione Marmi



Quarzite Grigio 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈" Rett
Volumi Elementi Selezione Marmi



Quarzite Grigio 60x60 - 23⁵/₈" x 23⁵/₈" Rett / 20x60 - 8" x 23⁵/₈" Rett / 15x60 - 6" x 23⁵/₈" Rett / 10x60 - 4" x 23⁵/₈" Rett



QUARZITE OCRA

Ocra è la colorazione più vivace, nata dalla mescolanza di pigmenti gialli e rossi. Aggiunge un tocco di calore e garbata vitalità a tutti i progetti, con stili di arredo sia classici che moderni.

Ocra is the liveliest colour in the collection, fruit of a mixture of yellow and red pigments. It adds a touch of warmth and soft vitality to any and all projects and pairs well with both traditional and modern furnishing styles.

L'ocre est la couleur la plus vive, obtenue par le mélange de pigments jaunes et rouges. Cette teinte apporte une touche de chaleur et une douce vitalité à tous les projets, dans des styles de décoration aussi bien classiques que modernes.

Ocker ist die lebhafteste Farbe, ein Ergebnis der Mischung von gelben und roten Pigmenten. Sie fügt allen Projekten einen Schuss Wärme und manierliche Lebhaftigkeit hinzu, sowohl mit klassischen als auch modernen Einrichtungsstilen.

Oker is de meest levendige kleur, ontstaan door het mengen van gele en rode pigmenten. Het voegt een vleugje warmte en zachte vitaliteit toe aan elk ontwerp, geschikt voor zowel een klassieke als een moderne inrichting.

Quarzite Ocra 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett
30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett / 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett
20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett / 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett
10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett



Quarzite Ocra 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett / 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett / 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett
20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett / 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett / 10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett



Quarzite Ocra Mosaico Modulo 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett



30

31

QUARZITE PIOMBO

Piombo è la tonalità più intensa e di carattere della palette. La superficie ricercata esalta le potenzialità degli ambienti architettonici, a cui trasmette un fascino di grande suggestione, sottolineando la bellezza dei singoli dettagli.


Piombo is the most intense and distinctive shade in the palette. The grandiose charm of this exquisite surface intensifies the potential of architectural environments, highlighting the beauty of the individual details.

La couleur plomb est la plus intense et la plus caractéristique de la palette. La surface raffinée met en valeur le potentiel des environnements architecturaux, auxquels elle transmet un charme très suggestif, en soulignant la beauté de chaque détail.

Blei ist der intensivste und stärkste Farbton der Farbpalette. Die raffinierte Oberfläche hebt die Potenzialitäten der architektonischen Umgebungen hervor, überträgt ihnen einen höchst eindrucksvollen Charme und betont die Schönheit der einzelnen Details.

Loodgrijs is de meeste intense en karakteristieke tint. Het geraffineerde oppervlak versterkt het potentieel van de architectonische ruimte, verleent hem zijn suggestieve charme en benadrukt de schoonheid van de afzonderlijke details.

Quarzite Piombo 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett





QUARZITE BEIGE



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF






36



- 1006186** - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett   076
- 1006221** - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett **R11**   080
- 1006216** - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett **19 MM**   099




- 1006201** - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett   052
- 1006236** - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett **R11**   054








- 1006206** - 15x15 - 6"x6" Rett   072
- 1006241** - 15x15 - 6"x6" Rett **R11**   074



- 1006191** - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett   058
- 1006226** - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett **R11**   062
- 1006211** - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett **19 MM**   084



- 1006196** - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett   052
- 1006231** - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett **R11**   054



- 1006336** - 20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett   074



- 1006331** - 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett   074



- 1006326** - 10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett   074

37

QUARZITE BIANCO



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF







38



- 1006187 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett   076
- 1006222 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett R11   080
- 1006217 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett 19 MM   099



- 1006202 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄" Rett   052
- 1006237 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄" Rett R11   054








- 1006310 - 15x15 - 6"x6" Rett   072
- 1006311 - 15x15 - 6"x6" Rett R11   074



- 1006192 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett   058
- 1006227 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett R11   062
- 1006212 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett 19 MM   084



- 1006197 - 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈" Rett   052
- 1006232 - 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈" Rett R11   054



- 1006337 - 20x60 - 8"x23⁵/₈" Rett   074



- 1006332 - 15x60 - 6"x23⁵/₈" Rett   074



- 1006327 - 10x60 - 4"x23⁵/₈" Rett   074

39

QUARZITE GRIGIO



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF





40



- 1006188 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett  076
- 1006223 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett R11  080
- 1006218 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett 19 MM  099



- 1006203 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett  052
- 1006238 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett R11  054





- 1006208 - 15x15 - 6"x6" Rett  072
- 1006243 - 15x15 - 6"x6" Rett R11  074



- 1006193 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett  058
- 1006228 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett R11  062
- 1006213 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett 19 MM  084



- 1006198 - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett  052
- 1006233 - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett R11  054



- 1006338 - 20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett  074



- 1006333 - 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett  074



- 1006328 - 10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett  074

41


QUARZITE OCRA



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



FULL BODY PORCELAIN STONEWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF


42




- 1006189 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett  076
- 1006224 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett R11  080
- 1006219 - 60x120 - 23^{5/8}"x48" Rett 19 MM  099




- 1006204 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett  052
- 1006239 - 30x30 - 11^{3/4}"x11^{3/4}" Rett R11  054





- 1006209 - 15x15 - 6"x6" Rett  072
- 1006244 - 15x15 - 6"x6" Rett R11  074




- 1006194 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett  058
- 1006229 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett R11  062
- 1006214 - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" Rett 19 MM  084



- 1006199 - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett  052
- 1006234 - 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}" Rett R11  054



- 1006339 - 20x60 - 8"x23^{5/8}" Rett  074



- 1006334 - 15x60 - 6"x23^{5/8}" Rett  074



- 1006329 - 10x60 - 4"x23^{5/8}" Rett  074


43

QUARZITE PIOMBO



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONWARE - GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE - VOLLMASSEFEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF







44



- 1006190 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett   076
- 1006225 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett R11   080
- 1006220 - 60x120 - 23⁵/₈"x48" Rett 19 MM   099




- 1006205 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄" Rett   052
- 1006240 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄" Rett R11   054



- 1006210 - 15x15 - 6"x6" Rett   072
- 1006245 - 15x15 - 6"x6" Rett R11   074



- 1006195 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett   058
- 1006230 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett R11   062
- 1006215 - 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈" Rett 19 MM   084



- 1006200 - 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈" Rett   052
- 1006235 - 30x60 - 11³/₄"x23⁵/₈" Rett R11   054



- 1006340 - 20x60 - 8"x23⁵/₈" Rett   074



- 1006335 - 15x60 - 6"x23⁵/₈" Rett   074



- 1006330 - 10x60 - 4"x23⁵/₈" Rett   074

45


MOSAICI




Beige




1006263 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"




1006353 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Intreccio





1006358 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Modulo





Piombo



1006267 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



1006357 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Intreccio





1006363 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Modulo




Bianco




1006325 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



1006354 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Intreccio




1006360 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Modulo





46


Grigio




1006265 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



1006355 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Intreccio




1006361 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Modulo




Ocra




1006266 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Tessera 5x5 - 2"x2"



1006356 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Intreccio





1006362 - 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
Mosaico Modulo




47

PEZZI SPECIALI 9,5 MM - SPECIAL PIECES 9,5 MM



BATTISCOPIA 6,5x60 - 2⁹/₁₆"x23⁵/₈" Rett


Beige **1006258**
Bianco **1006352**
Grigio **1006260**
Ocra **1006261**
Piombo **1006262**



COSTA RETTA 30x120x3,3 - 11³/₄"x48"x15¹/₁₆" Rett

Beige **1006268**
Bianco **1006377**
Grigio **1006270**
Ocra **1006271**
Piombo **1006272**

PEZZI SPECIALI 19 MM - SPECIAL PIECES 19 MM



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME PLAINE MASSE
VOLLMASSEFEINSTEINZEUG
GRES PORCELLANATO GEHEEL MASSIEF



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques Physische Chemische eigenschaften Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori presvalori prescritti Required values Valeurs exigées Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	
Dimensioni Sizes Format Format Afmetingen	ISO 10545-2	Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit	≥ 95%
		Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte	± 0,5% ± 2 mm
		Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken	± 0,3% ± 1,5 mm
		Spessore Thickness Épaisseur Stärke Dicke	± 5% ± 0,5 mm
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechtthoekigheid	± 0,3% ± 1,5 mm
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid	± 0,3% ± 1,5 mm
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Änderung Geen enkele variatie	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0,1% Gruppo BIa GL - UGL	E ≤ 0,1%
Resistenza a flessione e forza di rottura Modulus of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breekerkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
		R ≥ 35 N/mm²	R ≥ 35 N/mm²
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen Niet opgenomen eis	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Verschleiß (Volumenverlust) Diepe slijtsterkte	ISO 10545-6		≤ 175 mm²
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101		≥ 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbestendigheid van geglazuurde tegels	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51130		R 10 R 11
Resistenza alla scivolosità. Coefficiente di attrito medio Skid resistance. Average coefficient of friction Résistance au glissement. Coefficient de frottement moyen Rutschfestigkeit. Mittlerer Reibungswert Slipweerstand. Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt	DIN 51097		Classe B Classe C Class B Class C Classe B Classe C Gruppe B Gruppe C Klasse B Klasse C
	B. C. R. A. (No Lapp/Lev)	μ > 0,40 (Wet) μ > 0,40 (Dry)	0,40 ≤ μ ≤ 0,74
	DCOF Acu Test (No Lapp/Lev)		μ ≥ 0,42
	Pendulum Australiano AS 4586		Classe/Class P4 Classe/Gruppe P4 Klasse P4
	Pendulum Britannico BS 7976		PTV > 36 wet
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V 3

IMBALLI - PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m²	KG	Scatole - Boxes	m²	KG
60x120 - 23 ^{5/8} "x48" Rettificato / Rettificato R11	2	1,44	30,50	36	51,84	1.114
60x120 - 23 ^{5/8} "x48" Rettificato 19 MM	1	0,72	30,60	36	25,92	1.118
60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Rettificato / Rettificato R11	3	1,08	22,80	40	43,20	928
60x60 - 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Rettificato 19 MM	2	0,72	30,60	32	23,04	996
30x60 - 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Rettificato / Rettificato R11	6	1,08	22,80	40	43,20	928
20x60 - 8"x23 ^{5/8} " Rettificato	7	0,84	18,60	42	35,28	797
15x60 - 6"x23 ^{5/8} " Rettificato	14	1,26	28,00	40	50,40	1.136
10x60 - 4"x23 ^{5/8} " Rettificato	16	0,96	21,30	48	46,08	1.038
30x30 - 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " Rettificato / Rettificato R11	12	1,08	22,80	40	43,20	928
15x15 - 6"x6" Rettificato / Rettificato R11	40	0,90	19,00	56	50,40	1.080
30x30 - 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " Mosaico (5x5)	5	0,45	9,50	-	-	-
30x30 - 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " Mosaico Intreccio	5	0,45	9,50	-	-	-
30x30 - 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} " Mosaico Modulo	5	0,45	9,50	-	-	-



Prima edizione: Maggio 2022
 Coordinamento: Ufficio Marketing
 Foto: Hipix
 Fotoelaborazioni: Hipix
 Stampa: Lito Group
 © Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A.



