

PIASENTINA STONE

Noble material



K
KRONOS
CERAMICHE

PIASENTINA STONE

Noble material



Spessori e superfici 20 mm / 9 mm / 6 mm

Thicknesses and surfaces

Épaisseurs et surfaces

Materialstärken und Oberflächen

La collezione "PIASENTINA STONE" celebra la raffinata bellezza della pietra Piasentina, un materiale che racconta la storia e la natura del nord-est italiano attraverso le sue sfumature uniche. Le venature sottili e i toni sofisticati di questa pietra, che spaziano dal grigio al bianco con tocchi di rosso, creano superfici capaci di infondere un senso di armonia e distinzione.

In questa collezione, l'essenza della Piasentina è proposta in 3 versioni distintive che ne valorizzano la sua versatilità.

FLAMED, superficie fiammata che esprime forza e carattere grazie anche alla sua matericità e struttura.

VELVET, morbida al tatto grazie alla sua lappatura opaca, dall'aspetto forte, deciso e ricercato.

MILLED, decorata con rigature sottili che aggiungono profondità visiva ed un tocco di modernità.

"PIASENTINA STONE" è pensata per chi cerca un'eleganza sottile e un design che lascia il segno, trasformando ogni ambiente in un luogo di pura espressività grazie ad un mix unico di texture e strutture.

The "PIASENTINA STONE" collection celebrates the sophisticated beauty of the stone of the same name, a material that embodies all the history and natural environment of north-east Italy in its unique, delicately varied shades. This stone's narrow veins and exquisite colours, ranging from grey to white with touches of red, create surfaces that convey a mood of harmony and distinction. In this collection, the essence of Piasentina stone is offered in 3 strongly characterised versions that fully exploit its versatile potential. FLAMED, the surface created by this treatment, expressing power and personality, VELVET, honed with a soft-touch finish and a sophisticated appearance, and MILLED, decorated with thin scored lines that provide visual depth and a touch of modernity. "PIASENTINA STONE" is intended for anyone seeking subtle elegance and design that is sure to impress, transforming every interior into a place of pure expression through a unique mix of textures and structures.

La collection « PIASENTINA STONE » rend hommage à la beauté élégante de la pierre Piasentina, un matériau qui raconte, par ses nuances uniques, l'histoire et la nature de l'Italie du Nord-Est. Les veines fines et les tonalités sophistiquées de cette pierre, allant du gris au blanc avec quelques touches de rouge, forment des surfaces en mesure de susciter une sensation d'harmonie et de raffinement. Dans cette collection, l'esprit de la pierre Piasentina est proposé en 3 différentes versions qui mettent en valeur son éclectisme. FLAMED, avec une surface flammée qui exprime force et caractère ; VELVET, rodée et douce au toucher avec une allure sophistiquée ; MILLED, décorée de fines striures qui apportent une profondeur visuelle et une note de modernité. « PIASENTINA STONE » s'adresse à tous ceux qui recherchent une élégance discrète et un design surprenant, en transformant chaque cadre en lieu de pure expressivité avec un mélange unique de textures et structures.

Die Kollektion „PIASENTINA STONE“ feiert die erlesene Schönheit des Piasentina-Steins, dessen einzigartige Schattierungen von der Geschichte und der Natur Nordostitaliens erzählen. Die zarten Äderungen und eleganten Farbtöne dieses Gesteins, die von Grau bis Weiß mit Akzenten von Rot reichen, lassen Flächenbilder entstehen, die Harmonie und Noblesse ausstrahlen. In dieser Kollektion kommt der Piasentina-Stein in drei eindrucksvollen Versionen daher, die seine Vielseitigkeit unterstreichen: FLAMED mit einer geflammteten Oberfläche, die Kraft und Charakter ausstrahlt, VELVET mit einer geläppten Oberfläche, die eine weiche Haptik und ein elegantes Aussehen besitzt, und MILLED mit feinen Rillen, die für eine plastische Optik und einen modernen Touch sorgen. „PIASENTINA STONE“ wartet mit einer subtilen Eleganz und einem markanten Design auf und verwandelt jeden Raum dank einem einzigartigen Mix von Texturen und Reliefs in ein ausdrucksstarkes Ambiente.



Mosaici e tagli

15x120 / 30x36 / 7,5x40 cm

Mosaics and small sizes

Mosaïques et petits formats

Mosaïke und Kleinformate

I mosaici e i piccoli tagli della collezione "PIASENTINA STONE" offrono un'espressione creativa della pietra Piasentina, combinando sapientemente le finiture FLAMED, VELVET, e MILLED. Questi prodotti trasformano la materia in un'opera raffinata e dinamica, in cui le diverse texture e superfici dialogano tra loro, creando un effetto visivo unico e armonioso. Ideali per chi desidera aggiungere un tocco di originalità agli spazi, questi mosaici rappresentano una fusione di estetica e artigianalità, perfetti per valorizzare ambienti con eleganza e stile.

The mosaics and small-size tiles in the "PIASENTINA STONE" collection express this stone's spirit with great creativity, with masterly combinations of the FLAMED, VELVET and MILLED finishes. These products transform matter into a refined, dynamic work of art, where the different textures and surfaces dialogue to generate a unique, harmonious visual effect. Ideal for anyone wishing to add a touch of originality to interiors, these mosaics, with their fusion of aesthetics and craftsmanship, are perfect for enhancing design schemes with elegance and style.

Les mosaïques et les petits formats de la collection « PIASENTINA STONE » proposent une expression créative de la pierre Piasentina, en accordant avec maestria les finitions FLAMED, VELVET et MILLED. Ces produits transforment la matière en œuvre raffinée et dynamique, dans laquelle les différentes textures et surfaces dialoguent entre elles pour exercer un effet visuel unique et harmonieux. Parfaites pour ajouter une touche d'originalité aux espaces, ces mosaïques unissent esthétique et artisanat pour donner aux lieux élégance et style.

Die Mosaïke und Kleinformate der Kollektion „PIASENTINA STONE“ bieten eine kreative Interpretation des Piasentina-Steins durch die geschickte Kombination der Oberflächen FLAMED, VELVET und MILLED. Diese Produkte verwandeln den Flächenbelag in ein raffiniertes, dynamisches Highlight, das auf dem Zusammenspiel von Texturen und Oberflächen beruht und eine einzigartige Harmonie ausstrahlt. Die Mosaïke verleihen dem Raum einen Hauch von Originalität. Als gelungene Synthese aus klarer Ästhetik und handwerklicher Anmutung ermöglichen sie elegante und stilvolle Raumgestaltungen.



Residence

La purezza della natura, il valore del design.

Questo residence si distingue per la sobria eleganza delle sue linee architettoniche, arricchite dalla calda tonalità del legno scuro e dall'intramontabile bellezza della pietra Piasentina.

Ogni dettaglio è pensato per offrire un ambiente esclusivo, dove il design di pregio si armonizza con la naturalezza dei materiali.



The purity of nature, the value of design. This distinguished residence derives its appeal from the serene elegance of its architectural lines, adorned by the warmth of dark wood and the timeless beauty of Piasentina stone. Every detail is designed to create an ambience of luxury, where fine design harmonises with the natural beauty of the materials.

La pureté de la nature, la valeur du design. Cette résidence se distingue par la sobre élégance de ses lignes architecturales, enrichies par la chaude coloration du bois foncé et par l'impérissable beauté de la pierre Piasentina. Chaque détail veut constituer un cadre exclusif, où le design de prestige s'accorde à l'esprit naturel des matériaux.

FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 2.0 60x120 - 24"x48" **PLANTERS:** PIASENTINA STONE Flamed 2.0
WALL: ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" / Trim Moka 3x280 - 1½"x112"





FLOOR: PIASENTINA STONE Velvet 60x120 - 24"x48"
WALL: PIASENTINA STONE Velvet 120x280 - 48"x112" / ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" / Trim Moka 3x280 - 1½"x112"
SHELVES: ESSENCE Moka BENCH: ESSENCE Moka / ESSENCE Dark Strip RECEPTION DESK: ESSENCE Moka



FLOOR: PIASENTINA STONE Velvet 120x120 - 48"x48" **WALL:** ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" / Trim Moka 3x280 - 1½"x112"
TABLE: ESSENCE Moka





12




FLOOR: PIASANTINA STONE Flamed 40x80 - 16"x32" WALL: ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" / Plank Moka 20x280 - 8"x112"
COUNTER BAR: ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" / Plank Moka 20x280 - 8"x112" NICHE: PIASANTINA STONE Flamed 2.0

13



FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed / Velvet / Milled 7,5x40 - 3"x16" / PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48"
WALL: ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" **WASHBASIN:** PIASENTINA STONE Flamed - Milled
MIRROR FRAME: PIASENTINA STONE Flamed





FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed / Velvet / Milled 7,5x40 - 3"x16" / PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48"
WALL: ESSENCE Moka 120x280 - 48"x112" WASHBASIN: PIASENTINA STONE Flamed - Milled
MIRROR FRAME: PIASENTINA STONE Flamed



FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 2.0 40x60 - 16"x24" / 40x120 - 16"x48" / 40x180 - 16"x72" **WALL:** ESSENCE Dark Strip 120x280 - 48"x112"
PLANTER: PIASENTINA STONE Flamed 2.0



Spa

Armonia naturale, benessere totale.

In questa SPA, il concetto di benessere olistico prende vita attraverso l'armonia tra materiali naturali e design pensato per il rilassamento totale. La pietra Piasentina, con le sue venature autentiche, si combina con il calore del legno per creare spazi che invitano alla calma e alla rigenerazione, creando un ambiente capace di infondere pace e benessere profondo. Ogni elemento è stato selezionato per favorire un'esperienza sensoriale completa, dove prendersi cura di sé significa immergersi in un ambiente che riflette la bellezza e la serenità della natura.



Natural harmony, total wellbeing.

In this spa, the concept of holistic wellbeing is fulfilled through an exquisite combination of natural materials and design framed for total relaxation. The authentic vein patterns of Piasentina stone combine with the warmth of wood to create spaces that inspire calm and regeneration, in an interior with a mood of peace and profound wellbeing. Every feature is selected to provide a complete sensory experience, where wellbeing is achieved through immersion in an environment that reflects the beauty and tranquillity of nature.

Harmonie naturelle, bien-être total.

Dans ce spa, le concept de bien-être holistique prend forme à travers l'harmonie entre les matières naturelles et un design axé sur la détente absolue. Avec ses veines authentiques, la pierre Piasentina s'assortit à la chaleur du bois pour créer des lieux qui invitent à la sérénité et à la régénération, en mettant en scène un cadre capable de susciter paix et bien-être profond. Chaque élément a été sélectionné pour privilégier une expérience sensorielle complète, où prendre soin de soi signifie plonger dans un cadre qui exprime la beauté et la tranquillité de la nature.


Natürliche Harmonie, ganzheitliches Wohlfühlgefühl. Dieses Spa setzt das Prinzip des ganzheitlichen Wohlfühlgefühls durch die harmonische Verbindung von natürlichen Materialien und entspannendem Interior-Design um. Piasentina-Stein mit authentischen Äderungen fügt sich zu wohnlichem Holz. So entstehen aus den Raumwelten Ruheoasen, die Ausgeglichenheit und Wohlfühlgefühl vermitteln. Die liebevoll ausgewählten Details tragen zu einem ganzheitlichen Erlebnis der Sinne bei. Das Ambiente, in dem die Schönheit und die Ruhe der Natur regieren, lädt ein zu perfekten Spa-Momenten.

FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48" **WALL:** PIASENTINA STONE Flamed 120x280 - 48"x 112", ESSENCE Ambre 120x280 - 48"x 112"
BENCH: ESSENCE Ambre **UNITS:** PIASENTINA STONE Flamed






FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48" **WALL:** PIASENTINA STONE Flamed 120x280 - 48"x112"
UNITS: PIASENTINA STONE Flamed



FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 2.0 60x120 - 24"x48" WALL: PIASENTINA STONE Milled 120x280 - 48"x112"

24



25



26




WALL: PIASENTINA STONE Milled 60x120 - 24"x48" / PIASENTINA STONE Flamed 120x120 - 48"x48"
FLOOR: ESSENCE Ambre 26,5x180 - 10½"x72" **WASHBASINS:** PIASENTINA STONE Flamed

27



FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48" **WALL:** PIASENTINA STONE Flamed 60x120 - 24"x48"
WASHBASINS: PIASENTINA STONE Flamed **TOP:** PIASENTINA STONE Flamed 2.0 80x180 - 32"x72"



FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 40x80 - 16"x32"
PLANTERS: PIASENTINA STONE Flamed

30



31

Negozi

Contrasti moderni, essenza naturale.

In questo negozio, dedicato ai prodotti naturali per la cura della persona, il design contemporaneo si esprime attraverso un affascinante gioco di contrasti. Il calore della pietra Piasentina, utilizzata sia per il pavimento interno che esterno, si confronta armoniosamente con le linee pulite e moderne degli arredi in alluminio. Questa combinazione di materiali crea un ambiente unico, dove la natura si integra perfettamente con elementi contemporanei, offrendo un'esperienza d'acquisto che unisce tradizione e modernità essenziale.



Modern contrasts, natural substance.
In this natural personal care products store, contemporary design takes the form of delightful use of contrasts. The warmth of Piasentina stone, used for both the internal floor and outdoor paving, dialogues attractively with the pristine, modern lines of the aluminium furnishings. This combination of materials creates a unique interior with the perfect blend of nature and contemporary features, to deliver a purchasing experience that unites tradition and modern simplicity.

Contrastes modernes, essence naturelle.
Dans ce magasin dédié aux produits naturels pour le soin de la personne, le design contemporain s'exprime par un fascinant jeu de contrastes. La chaleur de la pierre Piasentina, posée sur le sol intérieur et extérieur, interagit harmonieusement avec les lignes sobres et modernes du mobilier en aluminium. Cette association de matériaux forme un lieu unique, où la nature s'accorde parfaitement aux éléments contemporains, en faisant vivre une expérience d'achat alliant tradition et modernité essentielle.

FLOOR: PIASENTINA STONE Block Flamed 1.8 20,2x30,4 - 8"x12"



Moderne Kontraste, natürliche Optik.
In diesem Shop für natürliche Pflegeprodukte kommt modernes Design durch ein reizvolles Spiel der Kontraste zum Ausdruck. Die freundliche Ausstrahlung des Piasentina-Steins, der für den Bodenbelag im Innen- und Außenbereich gewählt wurde, vereint sich harmonisch mit den puristischen, modernen Linienführungen der Aluminiummöbel. Diese Materialkombination lässt ein einzigartiges Ambiente entstehen, wo sich die Natur perfekt zu modernen Elementen fügt und ein Käuferlebnis im Spannungsfeld zwischen Tradition und puristischer Moderne entsteht.



FLOOR: PIASENTINA STONE Block Flamed 1.8 20,2x30,4 - 8"x12"




FLOOR: PIASENTINA STONE Block Flamed 1.8 20,2x30,4 - 8"x12"





38



FLOOR: PIASENTINA STONE Block Flamed 1.8 20,2x30,4 - 8"x12"

39



WALL: PIASENTINA STONE Flamed 120x280 - 48"x96" / PIASENTINA STONE Mosaico Flamed Milled Mix 30x36 - 12"x14^{3/16}"

FLOOR: PIASENTINA STONE Flamed 120x120 - 48"x48"

WASHBASIN: PIASENTINA STONE Milled **MIRROR FRAME:** PIASENTINA STONE Flamed



Superfici

Surfaces

Surfaces


Oberflächen

Velvet

Flamed

Milled

Block



Velvet

Noble Material

6 mm
120x280 - 48"x112"
PS001 VELVET

9 mm
120x120 - 48"x48"
PS004 VELVET

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS019 VELVET



Flamed

Noble Material

6 mm
120x280 - 48"x112"
PS002 FLAMED

9 mm
120x120 - 48"x48"
PS005 FLAMED

20 mm
80x180 - 32"x72"
PS010 FLAMED 2.0

9 mm
80x180 - 32"x72"
PS006 FLAMED

20 mm
60x120 - 24"x48"
PS011 FLAMED 2.0

9 mm
80x180 - 32"x72"
PS014 FLAMED GRIP

20 mm
40x120 - 16"x48"
PS017 FLAMED 2.0

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS008 FLAMED

20 mm
40x180 - 16"x72"
PS012 FLAMED 2.0

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS016 FLAMED GRIP

20 mm
60x60 - 24"x24"
PS013 FLAMED 2.0

9 mm
40x80 - 16"x32"
PS007 FLAMED

20 mm
40x60 - 16"x24"
PS018 FLAMED 2.0

9 mm
40x80 - 16"x32"
PS015 FLAMED GRIP



Milled

Noble Material

6 mm

120x280 - 48"x112"

PS003 MILLED

9 mm

60x120 - 24"x48"

PS009 MILLED



Block

Noble Material

18 mm

20,2x20,2 - 8"x8"

BL006 PIASENTINA FLAMED 1.8

18 mm

20,2x30,4 - 8"x12"

BL056 PIASENTINA FLAMED 1.8

PIASENTINA STONE

Noble material

VELVET



6 mm
120x280 - 48"x112"
PS001 VELVET

9 mm
120x120 - 48"x48"
PS004 VELVET

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS019 VELVET

FLAMED



6 mm
120x280 - 48"x112"
PS002 FLAMED

9 mm
120x120 - 48"x48"
PS005 FLAMED

20 mm
80x180 - 32"x72"
PS010 FLAMED 2.0

9 mm
80x180 - 32"x72"
PS006 FLAMED

20 mm
60x120 - 24"x48"
PS011 FLAMED 2.0

9 mm
80x180 - 32"x72"
PS014 FLAMED GRIP

20 mm
40x120 - 16"x48"
PS017 FLAMED 2.0

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS008 FLAMED

20 mm
40x180 - 16"x72"
PS012 FLAMED 2.0

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS016 FLAMED GRIP


20 mm
60x60 - 24"x24"
PS013 FLAMED 2.0

9 mm
40x80 - 16"x32"
PS007 FLAMED

20 mm
40x60 - 16"x24"
PS018 FLAMED 2.0

9 mm
40x80 - 16"x32"
PS015 FLAMED GRIP

MILLED



6 mm
120x280 - 48"x112"
PS003 MILLED

9 mm
60x120 - 24"x48"
PS009 MILLED

BLOCK



18 mm
20,2x20,2 - 8"x8"
BL006 PIASENTINA FLAMED 1.8

18 mm
20,2x30,4 - 8"x12"
BL056 PIASENTINA FLAMED 1.8

7,5x40 MIX



9 mm
7,5x40 - 3"x16"
PS022 FLAMED/VELVET/MILLED

MOSAICO FLAMED MILLED MIX



9 mm
30x36 - 12"x14^{3/16}"
PS021 FLAMED/MILLED

9 mm
15x120 - 6"x48"
PS023 LISTELLATO FLAMED



LISTELLATO FLAMED



IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

PIASENTINA	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet
120x280 - 48"x112"	6	1	3,36	47,40	20
120x120 - 48"x48"	9	2	2,88	67,00	18
80x180 - 32"x72"	9	2	2,88	55,90	20
40x80 - 16"x32"	9	3	0,96	18,6	56
60x120 - 24"x48"	9	2	1,44	27,9	30
Block 20,2x20,2 - 8"x8"	18	20	0,80	32,80	36
Block 20,2x30,4 - 8"x12"	18	10	0,60	24,65	48
Mosaico listellato 15x120 - 6"x48"	9	6	1,08	23,00	40
Mosaico Flamed Milled mix 30x36 - 12"x14 ³ / ₁₆ "	9	6	0,65	12,50	36
7,5x40 mix - 3"x16"	9	15	0,45	9,00	60
SKE 2.0 80x180 - 32"x72"	20	1	1,44	67,00	20
SKE 2.0 60x120 - 24"x48"	20	1	0,72	33,40	30
SKE 2.0 40x120 - 24"x24"	20	2	0,96	41,00	24
SKE 2.0 40x180 - 16"x72"	20	1	0,72	33,40	40
SKE 2.0 60x60 - 24"x24"	20	2	0,72	32,00	30
SKE 2.0 40x60 - 16"x24"	20	2	0,48	33,40	48

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG



SCHEMA DI POSA	
40x180	50%
40x120	33,3%
40x60	16,67%
135,00	€ / M ²

SCHEMA DI POSA	
40x180	60%
40x120	40%
135,00	€ / M ²

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ - CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIÉTÉS - EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE		NORME - STANDARDS NORMES - NORMEN	SECONDO LE NORME - COMPLIANCE WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G - GRUPPO BIA UGL	K						
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN - RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBENER WERT	CLASSE 4	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 4			
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA ULB UHA UHB	UA ULA UHA	UA ULA UHA	UA ULA UHA	UA ULA UHA			
RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO - SLIP RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSCHAFT COEFFICIENTE D'ATTRITO - DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION - COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE - DYNAMISCHER REIBUNGSKoeffIZIENT	DIN EN 16165: 2021 ANNEX B	-	R10	R10	R10	R11	R11			
BS-7976 PTV	DIN EN 16165: 2021 ANNEX A	-	A	A	A+B	A+B+C	A+B+C			
DCOF BOT 3000	≥ 36	WET ≥ 0,42	COMPLIANT	COMPLIANT	COMPLIANT	COMPLIANT	COMPLIANT			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH - RESISTANCE À LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	AVERAGE VALUE 50 N/mm ² 52 N/mm ²				AVERAGE VALUE 52 N/mm ²			
SFORZO DI ROTTURA - BREAKING STRENGTH IN N - FORCE DE RUPTURE EN N - BRUCHLAST IN N	ISO 10545-4	≥ 700 N (sp < 7,5mm) ≥ 1300 N (sp ≥ 7,5mm)	AVERAGE VALUE 2200 N				AVERAGE VALUE 14000 N			
ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	AVERAGE VALUE 0,08%				AVERAGE VALUE 0,08%			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WIDERSTÄNDSFÄGKET GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³				NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENU SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN				CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITE DE LA SURFACE - OBERFLÄCHENQUALITÄT	ISO 10545-2	IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTI VISIBILI - AT LEAST 95% OF THE TILE MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS - 95% MIN DES CARREUX NE DOVENT PRÉSENTER AUCUN DÉFAUT VISIBLE - MINDESTENS 95% DER FLIESEN MÜSSEN FREI VON SICHTBAREN	± 0,5 %	± 1,5 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT					
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULÄSSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERICHT IN PROZENTEN	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,5 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT- ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1 - TEST OBTENU SELON EN ISO 10545-1 - TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN				NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES - FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE	DM-1-2-2007- Reg-CE 193-2004	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBEner WERT	CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI - COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION - CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS - NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNG				CONFORME ALLE NORME, NO VARIAZIONI - COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION - CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS - NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNG			
SKE2.0										
CARICO STATICO - STATIC LOAD - CHARGE STATIQUE - STATISCHER BELASTUNG	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBEner WERT	CENTRO 9,6 KN - CENTRE 9,6 KN CENTRO LATO 6,5 KN - CENTRE POINT OF SIDES 6,5 KN DIAGONALE 8,19 KN - DIAGONAL 8,19 KN (CLASSE 3)				CENTRO 9,6 KN - CENTRE 9,6 KN CENTRO LATO 6,5 KN - CENTRE POINT OF SIDES 6,5 KN DIAGONALE 8,19 KN - DIAGONAL 8,19 KN (CLASSE 3)			
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI DURI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, HAND OBJECT IMPACT TEST - C. STATIQUE, ESSAI DE CHOC DE CORPS DURS - STATISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN TEST DER HARTEN KÖRPER	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBEner WERT	TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED TEST À ECHOUE - TEST FEHLGESCHLAGEN				TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED TEST À ECHOUE - TEST FEHLGESCHLAGEN			
CARICO DINAMICO, PROVA DI URTO DI CORPI MORBIDI - DYNAMIC LOAD CAPACITY, SOFT OBJECT IMPACT TEST - C. STATIQUE, ESSAI D'IMPACT DE CORPS MOUS - TÄTISCHER BELASTUNG, AUSWIRKUNGEN PRÜFUNG VON WEICHEN KÖRPERN	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DECLAREE - ANGEGBEner WERT	TEST SUPERATO - TEST PASSED TEST REUSSI - TEST BESTANDEN				TEST SUPERATO - TEST PASSED TEST REUSSI - TEST BESTANDEN			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE, CARICO DI ROTTURA IN N - BENDING STRENGTH, BREAKING FORCE IN N - RÉSISTANCE À LA FLEXION, CHARGE DE ROUPTURE IN N - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST IN N	EN 1339	KN 14,38	CLASSE U14				CLASSE U14			
CARICO DI ROTTURA IN MPa - BREAKING FORCE IN MPa - CHARGE DE ROUPTURE IN MPa - BRUCHLAST EN MPa	-	-	MPA 46,5				MPA 46,5			

PIASENTINA STONE

Noble material



Copertina:

Carte e cartoncini bianchi e colorati nell'impasto composti da 25% di pura cellulosa vergine ECF, 25% fibre di recupero, 40% di cellulosa CTMP e il 10% fibre di cotone, certificati FSC®.

Cover material:

White and coloured card consisting of 25% pure virgin ECF cellulose fibres, 25% recycled fibres, 40% CTMP cellulose fibres and 10% cotton fibres, with FSC® certification.

Papier de couverture:

Papier blanc et coloré composé de 25 % de cellulose ECF vierge, 25 % de fibres de récupération, 40 % de cellulose CTMP et 10 % de fibres de coton, certifié FSC®.

Umschlagpapier:

Weißer und farbiger Karton mit Zellstoff aus 25 % reinem ECF-Frischfaserzellstoff, 25 % Altpapier, 40 % CTMP-Zellstoff und 10 % Baumwollfasern, FSC®-zertifiziert.



The mark of responsible forestry



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena Italy

Sede amministrativa: Via Giardini, 62 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy

tel. +39 0536 927711 - info@kronosceramiche.com

www.kronosceramiche.com

