


poetry wood



paola navone OTTO studio
for
ABK

**poetry
wood**



paola navone OTTO studio
for
ABK

POESIA DOMESTICA

“Cerco sempre di promuovere l'imperfezione, anche nello sviluppo del prodotto industriale, che ha regole e processi ben definiti. I risultati sono sempre sorprendenti.”

“I always strive to promote imperfection, even when developing industrial products which have clearly defined rules and processes. The results are always surprising.”

Paola Navone



**poetry
house**

PAOLA NAVONE OTTO STUDIO FOR ABK

Il design è poesia applicata allo spazio, interpretazione artistica della materia, e non è un caso se i designer italiani sono ammirati nel mondo. Tra questi, Paola Navone, designer, architetto e art director milanese, si distingue per la personalità eclettica e lo spirito libero, aperto a diverse culture. Dalla collaborazione tra ABK e Studio OTTO - Paola Navone, nasce POETRY HOUSE, un progetto che esplora esperienze creative, materiali, segni grafici ispirati alle sue opere più iconiche e rappresentative. E' la scrittura di una vera e propria poetica dell'abitare, che condensa il vissuto artistico della designer e la sua storia, portandoli negli ambienti architettonici. POETRY HOUSE intende sottolineare il valore di un percorso progettuale che conferma la presenza di ABK nel mondo del design, un viaggio che vede ora le prime tappe ed è destinato a continuare nel tempo.

Design is poetry applied to space, an artistic interpretation of matter, and it is no coincidence that Italian designers are admired all over the world. One of these is Paola Navone, a Milanese designer, architect and art director renowned for her eclectic personality, free spirit and interest in different cultures. A collaboration between ABK and Studio OTTO - Paola Navone has resulted in POETRY HOUSE, a project that explores creative experiences, materials and graphic designs inspired by her most iconic and representative works. It is an authentic poetry of living, a distillation of the personal history and artistic experience that the designer brings to architectural spaces. POETRY HOUSE is the first step in a collaboration that will see ABK strengthen its presence in the world of design and is destined to continue in the future.

poetry wood



GOLD



ECRU



OAK




MUD

POETRY WOOD è la poesia del legno, una superficie dall'aspetto naturale, con un'elegante patina dovuta allo scorrere del tempo. Declinata in quattro morbide colorazioni, la serie si presenta nei classici formati a listone, completata da un pezzo modulare 20x20. Intrigante la proposta decorativa nel segno dell'handmade, con una suggestione di intonaco dipinto a mano che enfatizza la trama del legno, oppure un cangiante effetto metallizzato.

POETRY WOOD evokes the poetry of wood, a natural-looking surface with an elegant patina created by the passage of time. Available in four soft colours, the series comes in classic plank formats complemented by a 20x20 cm modular element. It offers an irresistible range of artisanal style decorations including a hand-painted plaster look that enhances the texture of the wood and an iridescent metallic effect.



index



INDUSTRIAL
LOFT IN NY

p 8



HISTORIC VILLAS
BY THE LAKE

p 14



RETREAT IN THE
COUNTRYSIDE

p 22



ESCAPE
TO BALI

p 28

Industrial loft in NY.

ATMOSFERA COSMOPOLITA E
RICCA DI CONTRASTI IN QUESTO LOFT
DOVE LE NATURALI VENATURE DEL
LEGNO VENGONO IMPREZIOSITE
DA ESCLUSIVE DECORAZIONI
MATERICHE.

THIS LOFT STANDS OUT FOR ITS
COSMOPOLITAN ATMOSPHERE AND
PLAY OF CONTRASTS, THE NATURAL
WOOD GRAIN ENHANCED BY
EXCLUSIVE MATERIAL DECORATIONS.



floor
MUD 26,5x180



floor
MUD 26,5x180



Historic villas by the lake.

UNA VILLA STORICA RIVISITATA
IN CHIAVE CONTEMPORANEA
DOVE PASSATO E PRESENTE
SI INCONTRANO IN UN CONTINUO
DIALOGO TRA FORME, SUPERFICI
E MATERIALI.

THIS HISTORIC VILLA HAS BEEN
REVISITED IN A CONTEMPORARY
VEIN, BRINGING TOGETHER PAST
AND PRESENT IN A CONTINUOUS
DIALOGUE BETWEEN FORMS,
SURFACES AND MATERIALS.



floor
OUT.20 POETRY WOOD OAK R11 30x120 20 MM



floor
OAK 30x120





wall
 OAK 20x120
 DEC. METAL OAK 20x120
 GHOST GREY 120x280

floor
 OAK 20x120



floor
OAK 20x120 - OAK DEC. METAL 20x120
20

Retreat in the countryside.

LA VICINANZA ALLA NATURA GUIDA
LE SCELTE STILISTICHE DI QUESTI SPAZI,
CARATTERIZZATI DA UNA PALETTE DI
TONI NEUTRI E DA UNA PERCEZIONE
FLUIDA DI INTERNI E OUTDOOR.

PROXIMITY TO NATURE DICTATES
THE STYLISTIC CHOICES OF THESE
SPACES, WHICH STAND OUT FOR THEIR
NEUTRAL COLOUR PALETTE AND THE
BLURRED BOUNDARIES BETWEEN
INTERIOR AND EXTERIOR.



floor
ECRU 20x120
PAINT 20x120

outdoor floor
ECRU R11 20x120 8,5 mm





floor
ECRU 20x120
PAINT 20x120

outdoor floor
ECRU R11 20x120 8,5 mm



floor
ECRU R11 20x120 8,5 mm



floor and wall
ECRU 30x120

Escape to Bali.

IN UN ANGOLO DI PARADISO NASCOSTO FRA LE PALME, SI SVILUPPA UNO SPAZIO INTIMO E ACCOGLIENTE, AVVOLTO DALLE NUANCES DEL LEGNO. LA FUGA DALLA QUOTIDIANITÀ SI TRAFORMA IN UN SOGNO AD OCCHI APERTI.

IN A CORNER OF PARADISE SET AMONG PALM TREES, THIS INTIMATE AND COSY SPACE WITH ITS SOOTHING WOOD TONES IS A WAKING DREAM THAT OFFERS AN ESCAPE FROM THE STRESSES OF EVERYDAY LIFE.



floor
OUT.20 POETRY WOOD GOLD R11 30x180 20 mm



floor
OUT.20 POETRY WOOD GOLD R11 30x180 20 mm



floor
GOLD 26,5x180 - 20x120



wall
POETRY DECOR PAINT WOOD 20x20

top
ABKSTONE
PIRENEI ECRU 160x320 20/12 mm FULLBODY 3D

floor
GOLD 26,5x180 20x120



wall
PAINT 20x120
BLEND CONCRETE MOON 120x280

floor
GOLD 20x120
BLEND CONCRETE MOON 60x60



floor
POETRY WOOD GOLD 20x120

poetry wood

COLOUR AND SIZE CHART

	GOLD	ECRU	OAK	MUD
8,5 mm				
26,5x180 10"x72" nat rett.	•	•	•	•
30x120 12"x48" nat rett.	•	•	•	•
20x120 8"x48" nat rett.	•	•	•	•
20x120 8"x48" R11 rett.	•	•	•	•
20 mm				
30x180 12"x72" R11 rett.	•		•	
30x120 12"x48" R11 rett.	•		•	

POETRY WOOD

POETRY GOLD

8,5 mm		
26,5x180	nat rett.	0010054
30x120	nat rett.	0010336
20x120	nat rett.	0010058
20x120	R11 rett.	0010062
20 mm		
30x180	R11 rett.	0010078
30x120	R11 rett.	0010081



POETRY ECRU

8,5 mm			
26,5x180	nat rett.	0010055	
30x120	nat rett.	0010337	
20x120	nat rett.	0010059	
20x120	R11 rett.	0010063	



POETRY WOOD

POETRY OAK

8,5 mm		
26,5x180	nat rett.	0010056
30x120	nat rett.	0010338
20x120	nat rett.	0010060
20x120	R11 rett.	0010064
20 mm		
30x180	R11 rett.	0010079
30x120	R11 rett.	0010082



POETRY MUD

8,5 mm			
26,5x180	nat rett.	0010057	
30x120	nat rett.	0010339	
20x120	nat rett.	0010061	
20x120	R11 rett.	0010065	



POETRY WOOD

DECORI DA RIVESTIMENTO E PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORS

8,5 mm



20x120 6 3D tech
•0010066 PAINT nat. rett.

PEI V

3D tech

La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new technology 3D Tech si able to apply different ceramic materials, even within thickness, integrating them perfectly with the underlying graphics, made using highdefinition digital technology. A revolutionary production process that combines the textures with the aesthetics of the product, resulting in surfaces of outstanding sensory value.

- Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.






20x120 3
**0010072 DEC. METAL OAK MIX 3 nat. rett.
(prezzo al pz / price for piece)







20x120 3
**0010073 DEC. METAL MUD MIX 3 nat. rett.
(prezzo al pz / price for piece)

** Metalli preziosi. Si consiglia di pulire la superficie senza utilizzare prodotti contenenti sostanze abrasive per non alterare la brillantezza del metallo prezioso.
Precious metal. Do not use products containing abrasive substances to clean the decorative element so as not to affect the shine of the precious metal.

POETRY WOOD

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm					
	BATTISCOPA rett. 6,5x120 6	0010344	0010345	0010346	0010347
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x2 1	0010348	0010349	0010350	0010351
	ANGOLARE TOP SX 32x120x4,5x2 1	0010352	0010353	0010354	0010355
	ANGOLARE TOP DX 32x120x4,5x2 1	0010356	0010357	0010358	0010359

OUT.20 R11

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 20 mm			
	GRAD. BORDO rett. 30x120 1	0018084	0018085
	BULLNOSE rett. 30x120 1	0010418	0010419
	ELEMENTO L rett. 15x60x5 2	0010420	0010421
	ELEMENTO L GRIP rett. 15x60x5 2	0010422	0010423
	GRIGLIA rett. 15x60 4	0010424	0010425
	ANG. GRIGLIA SX rett. 15x60 4	0010426	0010427
	ANG. GRIGLIA DX rett. 15x60 4	0010428	0010429

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLORED BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE ABK ABK VALUE nat.	* VALORE ABK ABK VALUE R11 8,5 mm	* VALORE ABK ABK VALUE OUT.20 R11 20 mm
		ISO 13006	EN 14411			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE to declare		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3		-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SUP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-	-
		SRV : 45 - 55		-	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	>36		-	+36 WET	+36 WET

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

* Valori medi di produzione / Average production values



IMBALLI
PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./lmb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg lmb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
26,5x180 10,6"x72"	rett.	8,5	264,7x1798	pallet	3	1,43	27,80	42	126	60,10	50	1218
30x120 12"x48"	rett.	8,5	297x1194	pallet	4	1,44	27,40	36	144	51,84	20	1.006
20x120 8"x48"	rett.	8,5	199x1194	pallet	6	1,44	27,15	36	216	51,84	20	997
30x180 12"x72"	rett.	20	300x1800	pallet	1	0,54	24,50	48	48	25,92	20	1.196
30x120 12"x48"	rett.	20	297x1194	pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	996

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. /
Data referring to packaging have been update at time of printing: the actual data may be slightly different.
Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

abk.it



ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP